

Мобильный силос цемента СЦГ-35

ПАСПОРТ СЦГ-35.00.000 ПС

Предприятие-изготовитель: ООО «ЗЗБО»

Дата выпуска _____

Заводской номер _____

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Силос цемента предназначен для приема цемента от автоцементовоза, хранения и выдачи его по винтовому конвейеру на участок приготовления бетонной смеси.

Силос цемента может работать в цехах и на открытых площадках под навесом.

Насыпная плотность цемента равна 1400-1500 кг/м³.

Силос состоит из следующих основных узлов: корпус, стойка опорная, рамное основание, труба подачи и шнек горизонтальный.

Корпус представляет собой цельный контейнер с горизонтальным расположением емкости. В корпусе установлены датчики верхнего и нижнего положения цемента. Снизу корпуса находится шнек с выходным отверстием и заслонкой с ручным приводом. На поверхности конуса закреплен вибратор и система аэрации, состоящая из двенадцати виброаэраторов. Корпус устанавливается на рамное основание и опорную стойку, фиксируется к ним болтами.

Опорная стойка представляет собой сборную конструкцию из четырех опор, рамы и ноги основания, соединенных между собой болтами. К корпусу подсоединена труба подачи с наконечником для подсоединения рукава от автоцементовоза.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование	СЦГ-35
Вместимость, тонн	35
Объем силоса, м ³	23
Толщина стенки и корпуса, мм	4
Диаметр трубы закачки, мм	102

Система аэрации	опция
Датчик верхнего и нижнего уровня цемента	опция
Затвор дисковый	опция
Фильтр цемента	опция
Клапан избыточного давления	опция
Тензометрия	опция
Масса не более, кг	5200
Длина, мм	9958
Высота, мм	5000
Ширина, мм	2162

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплектация в соответствии со спецификацией, указанной в контракте. Отгруженные узлы и детали в соответствии с отгрузочным листом.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует соответствие силоса требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, монтажа и транспортирования, установленных настоящим паспортом и руководством по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки потребителю (если иной срок не предусмотрен договором).

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, а также быстроизнашивающиеся узлы и агрегаты.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Силос может транспортироваться всеми видами транспорта. Транспортирование и хранение силосов в части воздействия климатических факторов У-1 (УХЛ-1) ГОСТ 15150, в части механических - по группе С ГОСТ 23170

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Мобильный силос цемента СЦГ-35 заводской номер _____

дата выпуска ____ / ____ / 202__ года соответствует технической документации, прошел испытания и признан годным к эксплуатации.

Должность

личная подпись

расшифровка подписи

дата

М.П.